

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2021

RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH

z dnia 29.01.2021

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1, 2 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Przemysłu

Rada Miejska w Oleszycach

uchwała co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Oleszyce o równoważnej liczbie mieszkańców 6139 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Oleszyce w gminie Oleszyce.

2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Oleszyce Miasto, Futory, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Borchów, Zalesie, Sucha Wola i Hurcza.

§ 2

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XLVI/964/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego, 11 czerwca 2014, Poz. 1737) oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce, która na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) utraciła moc z dniem 31 grudnia 2020 r.).

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI OLESZYCE

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

- *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce. Uchwała Nr XLVI/273/98 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 17 czerwca 1998 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego Nr 13 poz. 176 z 1998 r.*
- *Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XXII/139/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego poz. 139. Zmiana Uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XXXVI/270/2013 r. z dnia 28 czerwca 2013 r.*
- *Porozumienie w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Oleszyce zawarte w dniu 14.12.2020 r. pomiędzy Gminą Oleszyce a Gminą Lubaczów*

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

- a) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej.

81,4 km w tym 72,7 km grawitacyjna i 8,7 km tłoczna

- b) Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej.

W aglomeracji Oleszyce nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej,

rodzaj sieci - nie dotyczy

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

- a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.

6039

- b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

6039

- c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

0 – stali mieszkańcy aglomeracji są skanalizowani w 100%.

- d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.*

100

e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

100

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

0 - osoby czasowo przebywające w aglomeracji są w 100% skanalizowani

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.*

Nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

W aglomeracji Oleszyce nie występuje przemysł.

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Nie dotyczy

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Oleszyce nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej i nie przewiduje się podłączania zakładów przemysłowych z uwagi na brak przemysłu.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Id PLPK 087, Oleszyce, ul. Zamkowa 46, nr działki: 889/1, N 50° 9', E 23° 2', oczyszczalnia Hydrovit SI 300 składająca się z dwóch trójzbiorników biologicznych o przepustowości $Q=450\text{m}^3/\text{d}$ każdy. Pozwolenie wodnoprawne RG-6223-20/2005 z dnia 15.04.2005 na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych po urządzeniach gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej w Oleszycach, wylotem kanalizacji ścieków do rzeki Przerwa w km 8+450 lewy brzeg, wydane przez Starostę lubaczowskiego oraz decyzję zmieniającą RG.6341.20.2011 z dnia 07.06.2011 na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych po urządzeniach gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej w Oleszycach, wylotem kanalizacji ścieków do rzeki Przerwa w km 8+450 lewy brzeg, wydana przez Starostę lubaczowskiego

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Na terenie aglomeracji Oleszyce nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków.

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Aglomeracja Oleszyce nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

- a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

608 m³/d

Parametry ścieków surowych: zawiesina ogólna = 236 mg/l, BZT₅= 249 mgO₂/l, CHZT_{Cr}= 496 mgO₂/l.

- b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

608 m³/d - średnia

900 m³/d – maksymalna

- c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM.

6 695 RLM

- d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Nie dotyczy, gdyż brak jest ścieków przemysłowych w strumieniu ścieków odprowadzanych do istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej.

- e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Nie dotyczy, gdyż cały strumień ścieków powstających na terenie aglomeracji jest wprowadzany do istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej.

- f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków).*

B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków.

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	6039
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	100
RLM przemysłu (prz)	0
Suma	6139

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Oleszyce nie występują strefy ochronne ujęć wody.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Oleszyce nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji Oleszyce nie występują formy ochrony przyrody

12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) **procent skanalizowania w aglomeracji.***

% skanalizowania w aglomeracji Oleszyce wynosi 100% - warunek spełniony

- b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM).*

RLM aglomeracji Oleszyce wynosi 6139 natomiast wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM 6695 – warunek spełniony

- c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków.***

Agglomeracja Oleszyce posiada liczbę RLM < 10 000, która jest obsługiwana przez biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych bez podwyższonego oczyszczania biogenów. Oczyszczalnia w aglomeracji odpowiada tym standardom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12. Lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Zestawienie parametrów ścieków oczyszczonych:

Lp.	Nazwa substancji	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	Rzeczywista wartość ustalona na podstawie badań
1.	zawiesina ogólna	mg/l	35,0	8,6
2.	BZT ₅	mgO ₂ /l	25,0	6,3
3.	CHZT _{Cr}	mgO ₂ /l	125,0	23,0

Przewodniczący
Radniostwa
mgr Wiesław Osuch

Część graficzna aglomeracji Oleszyce

Skala 1 :25 000

Skala 1 : 25 000

